

**SUIVI STOCK DES ANTI-INFECTIEUX A LA REUNION**

Date mise à jour : 30/04/2026

Selon grossistes Soredip/ Cerp-Sipr / Pharmar

|   |   | VILLE                         |   |                                     | HÔPITAL  |   |                     |  |  |  |  |
|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|---------------------|--|--|--|--|
| DCI   | Anti-infectieux   | Type                          | Date de retour  | Situation                           | Stocks / Disponibilités  | Situation   | Disponibilité       | Principales Indications  | Alternatives disponibles à la RUN  | Commentaires   |  |
| Aciclovir   | Zovirax * 800 mg , susp buv 180mL   | Tension                       | Indéterminée  | Tension locale                      | OUI (1 grossiste)  | Non impacté   | stock selon hôpital | Infections à virus Varicelle Zona (VZV), Infection à virus Herpes Simplex (HSV).   | Zovirax 200 mg susp buv 125mL disponible   |  |  |
| Amoxicilline  | Xylomac * 1g inj  | Tension                       | Indéterminée  | Tension locale                      | OUI (1 grossiste)  | Non impacté   | OUI                 | Infections ORL<br>Pneumonie communautaire<br>Abscess dentaire sévère   | Amoxicilline Per os<br>Avis infectiologique<br>HAD   |  |  |
| Amoxicilline/ ac clavulanique                                     | Levmentin inj   | Tension                       | Indéterminée  | non impacté                         | OUI  |   |                     |  |  |  |  |
| Avibactam sodique, aztreonom                                      | Emblaveo 1,5 g/0,5 g inj  | Tension                       | Mi-juillet 2026   | Non concerné                        | Réservé à l'usage hospitalier.   | Approvisionnement contingenté                         | stock selon hôpital | Infections intra-abdominales compliquées (IIAC) ;<br>Pneumonies nosocomiales (PN), dont les pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) ;<br>Infections des voies urinaires compliquées (IVUC), dont les pyélonéphrites.   | ZAVICEFTA + AZACTAM  | Les unités disponibles sont réservées pour des dépannages d'urgence dans le cadre d'un traitement immédiat à mettre en oeuvre chez un patient donné dans les cas ci-dessous :<br>- une poursuite de traitement chez un patient recevant déjà EMBLAVEO ;<br>- une initiation de traitement en dernier recours et en l'absence de toute alternative thérapeutique<br><br><a href="https://ansm.sante.fr/disponibilites-des-produits-de-sante/medicaments/emblaveo-1-5-g-0-5-g-poudre-pour-splution-a-diluer-pour-perfusion-avibactam-sodique-aztreonam">Formulaire de demande de traitement pour la spécialité EMBLAVEO 1,5 g/0,5 g inj : commande manuelle uniquement.</a><br><br><a href="https://ansm.sante.fr/disponibilites-des-produits-de-sante/medicaments/emblaveo-1-5-g-0-5-g-poudre-pour-splution-a-diluer-pour-perfusion-avibactam-sodique-aztreonam">https://ansm.sante.fr/disponibilites-des-produits-de-sante/medicaments/emblaveo-1-5-g-0-5-g-poudre-pour-splution-a-diluer-pour-perfusion-avibactam-sodique-aztreonam</a> |  |
| Aztreonam   | Cayston * 75 mg inhalé  | Tension                       | Indéterminée  | Tension locale                      | NON  | Non impacté   | stock selon hôpital | Traitement des infections pulmonaires chroniques dues à Pseudomonas aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose âgés de 6 ans et plus.  | avis centre spécialisé<br>Tobramycine inhalée (TOBI * )<br>Colistine inhalée (TADIM * et génériques)   |  |  |
| Aztreonam   | Aztreonam 1g sol inj  | Rupture                       | Indéterminée  | Rupture<br>Fermeture du canal ville | NON  | Approvisionnement contingenté                         | stock selon hôpital | infections sévères à bactéries gram (-) aérobie sensibles, souvent en association  | avis référent infectio systématique pour adaptation de l' ATB anti Gramm - (Ceftazidime / avibactam, Cefiderocol...)   | Lettre d'information du laboratoire 12/01/2026:<br><a href="https://ansm.sante.fr/uploads/2026/01/12/20260112-rs-azactam-information-es-pro-2.pdf">https://ansm.sante.fr/uploads/2026/01/12/20260112-rs-azactam-information-es-pro-2.pdf</a><br><br>Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Azactam 1g destinées aux marchés espagnol à compter du 09/01/2026<br><br>Les patients en ville peuvent venir récupérer leur traitement dans les pharmacies hospitalières.   |  |
| Benzathine benzylpénicilline                                      | Extencilline * 1,2 MUI + 2,4 MUI poudre et solvant pour suspension injectable IM                        | Tension                       | Indéterminée  | Approvisionnement contingenté       | Extencilline 1,2 MUI : OUI<br>Extencilline 2,4 MUI : OUI   | Non impacté   | stock selon hôpital | Syphilis   | Sur avis spécialisé : doxycycline, Penicilline G, ceftriaxone  |  |  |
| Cefixime  | OROKEN * et génériques<br>Tous laboratoires, toutes formes galéniques                                   | Tension                       | Indéterminée  | Approvisionnement contingenté       | Cefixime 200 mg cp : OUI<br>Cefixime 100 mg/5mL buv ENFANT : OUI<br>Cefixime 40 mg/5mL buv NOURRISSON OUI  |   | stock selon hôpital | Chez l'enfant > 6 mois et adulte :<br>Infections bronchiques et pulmonaires, Otites moyennes aiguës, notamment récidivantes, Pyélonéphrites aiguës en relais d'une antibiothérapie parentérale d'au moins 4 jours, Infections urinaires basses chez l'enfant de plus de 3 ans et en dehors des états infectieux sévères.   | choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique<br>Amoxicilline<br>Amoxicilline-ac clav<br>si allergie aux pénicillines : cefalexine, ceftriaxone<br>...   |  |  |
| Cefpodoxime   | ORELOX* et génériques<br>Tous laboratoires, toutes formes galéniques                                    | Tension                       | Indéterminée  | Approvisionnement contingenté       | Cefpodoxime 100 mg cp : OUI<br>Cefpodoxime 40 mg / 5mL buv, fl 100ml : OUI   |   | stock selon hôpital | traitement des infections dues aux germes sensibles dont :<br>• otites moyennes aiguës,<br>• angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique,<br>• sinusites,<br>• infections respiratoires basses.  | choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique<br>Amoxicilline<br>Amoxicilline-ac clav<br>si allergie aux pénicillines : cefalexine, ceftriaxone<br>...   |  |  |
| Cefuroxime axétil   | Zinnat 125 mg/5 ml *<br>enfants et nourrissons, granulés pour suspension buvable en flacon              | Remise à disposition le 03/04 | Indéterminée  | Rupture                             | Zinnat * ENF (fl de 80 ml) : NON<br>Zinnat * NRS (fl de 40 ml) :NON  |   | stock selon hôpital | Jamais en 1e intention - en cas d'impossibilité d'utiliser les molécules de 1e ligne. Alternative notamment en cas d'allergie aux pénicillines de type hypersensibilité retardée<br><br>Angine et pharyngite aiguës à streptocoque ;<br>Sinusite bactérienne aiguë ;<br>Otitite moyenne aiguë ;<br>Exacerbations aiguës de bronchopneumopathie chronique obstructive ;<br>Infections non compliquées de la peau et des tissus mous ;<br>Traitement de la maladie de Lyme à un stade précoce. | choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique<br>Sulfaméthoxazole-triméthoprim<br>Clindamycine<br>Ceftriaxone<br>Aithromycine<br>Doxycycline (enfants > 8 ans)<br>Cefalexine (Allergie croisée exceptionnelle entre les C2G/C3G et l'amoxicilline) |  |  |
| Cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté | Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion                                     | Tension                       | Indéterminée  | Non disponible                      | Réservé à l'usage hospitalier.   | Tension - contingentement                             | stock selon hôpital | sur avis spécialisé traitement des infections dues aux germes BGN sensibles, dont les pneumonies acquises sous ventilation mécanique ou encore les bactériémies (associées ou non à une PAVM)  | sur avis spécialisé, selon germe et antibiogramme  | lettre d'information du laboratoire - 27/01/2026<br><a href="https://ansm.sante.fr/uploads/2026/01/27/20260127-rs-recarbrio-courrier-msd-27-01-2026.pdf">https://ansm.sante.fr/uploads/2026/01/27/20260127-rs-recarbrio-courrier-msd-27-01-2026.pdf</a>  |  |
| Ciprofloxacine  | CIFLOX * et génériques<br>Tous laboratoires, toutes formes galéniques                                   | Tension                       | Indéterminée  | Approvisionnement contingenté       | Ciprofloxacine 250 mg cp : OUI<br>Ciprofloxacine 500 mg cp : OUI<br>CIFLOX * 500 mg/5ml buv - 100 mL : OUI<br>CIFLOX * 200 mg sol inj : NON  |   | stock selon hôpital | traitement des infections dues aux germes sensibles dont :<br>Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram -<br>Otites moyennes chroniques purulentes<br>Infections urinaires<br>Infections intra-abdominales<br>Infections gastrointestinales  | choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique<br>autres molécules de même classe disponibles sur l'île :<br>Levofloxacine<br>Ofloxacine  |  |  |
| Clarithromycine   | Clarithromycine toutes formes galéniques, tous dosages, tous laboratoires                               | Tension                       | Remise à disposition normale depuis avril 2025 pour les formes buvables et IV<br><br>Date de remise à disposition normale indéterminée pour les formes cp | Approvisionnement contingenté       | Clarithromycine 250 mg cp : OUI<br>Clarithromycine 500 mg cp : OUI<br>Clarithromycine LM 500mg cp : OUI<br><br>Clarithromycine ( Zeclar*) 25 mg/ml - 100 mL : OUI<br>Clarithromycine ( Zeclar*) 50 mg/ml - 60 mL : OUI | Approvisionnement contingenté                         | stock selon hôpital | Infections ORL<br>Infections génitales   | Azithromycine; Amoxicilline ; Cefpodoxime ; Céfuroxime<br>Doxycycline  | Consignes du laboratoire Viatris :<br>Enfant pesant moins de 4 kg : prescrire clarithromycine à 25 mg/ml suspension buvable<br>Enfant pesant 4 kg ou plus : prescrire clarithromycine à 50 mg/ml suspension buvable (seringue doseuse avec marquage du poids à partir de 4 kg)<br><br><a href="https://ansm.sante.fr/uploads/2024/12/05/20241205-rs-clarithromycine-courrier-viatris-03-12-2024.pdf">https://ansm.sante.fr/uploads/2024/12/05/20241205-rs-clarithromycine-courrier-viatris-03-12-2024.pdf</a>  |  |
| Emtricitabine / ténofovir disoproxil                              | Emtricitabine / ténofovir disoproxil 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé (TRUVADA *)<br>tous laboratoires | Tension                       | fin 2025  | Approvisionnement contingenté       | OUI  | Approvisionnement contingenté                         | stock selon hôpital | Traitement de l'infection par le VIH-1<br>PrEP   | Selon indication / Avis infectiologique- CEGGID<br>Rupture selon génériques; sont encore disponibles à la Réunion (ville) :<br>- Emtricitabine/Ténofovir Disoproxil Teva 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé<br>- Truvada 200 mg/245 mg, comprimé pelliculé                                    |  |  |
| Flubendazole  | FLUVERMAL* (cp + 2 % susp buv)  | Tension                       | Indéterminée  | Tension locale                      | FLUVERMAL cp : OUI<br>FLUVERMAL 2 % susp buv: NON  |   | stock selon hôpital | Oxyurose.<br>Ascariadiase.<br>Trichocéphalose.<br>Ankylostomiase.  | Selon l'indication :<br>Combantrin * (cp + buvable)<br>Zentel * (cp ou buvable)  |  |  |
| Imipenem/cilastatine  | TIENAM  | Tension locale                | 05/05/2026  | Tension locale                      | NON  | Non impacté   | stock selon hôpital | BMR / BLSE   | Avis infectiologique<br>Ertapeneme rétrocédable<br>Meropeneme disponible chez 2 grossistes (SOREDIP et CERP)   |  |  |
| Linezolid   | Linézolide 2mg/mL, tous laboratoires  | Tension                       | Indéterminée  | Non disponible                      | Réservé à l'usage hospitalier.   | Approvisionnement contingenté mais commandes honorées | stock selon hôpital | Pneumonies nosocomiales et communautaires<br>Infections compliquées peau et tissu mou.<br>IOA et autres infections sur avis spécialisé   | Tedizolide PO<br>Clindamycine<br>Vancomycine<br>Dalbavancine<br>Daptomycine<br>Tiezocycline  |  |  |

|                                    |  |                |   | VILLE  |  | HÔPITAL  |                     |  |   |   |
|------------------------------------|--|----------------|---|--|--|--|---------------------|--|---|---|
| Miconazole                         | Daktarin 2%  | Rupture        | Indéterminée                              | Rupture  | NON  | Rupture  | NON                 | Traitement ou prévention des candidoses buccales ou pharyngées importantes chez nourrissons, jeunes enfants et adultes   | Fungizone 10% buv   |   |
| Moxifloxacine                      | Moxifloxacine 400 mg per os (ou IZILOX <sup>®</sup> ), tous laboratoires   | Tension        | Indéterminée                              | Tension locale   | OUI  | Non impacté  | stock selon hôpital | infections bactériennes causées par des bactéries sensibles à la moxifloxacine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sinusite aiguë d'origine bactérienne (documentée) ;</li> <li>• exacerbation aiguë de broncho-pneumopathie chronique obstructive, y compris bronchite chronique ;</li> <li>• pneumonies communautaires à l'exception des formes sévères ;</li> <li>• infections gynécologiques hautes d'intensité légère à modérée (y compris salpingites et endométrites), non associées à un abcès tubo-ovarien ou pelvien.</li> </ul> pneumonies communautaires ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• infections compliquées de la peau et des tissus mous.</li> </ul> | avis spécialisé et documenté<br>Levofloxacine<br>Ciprofloxacine   |   |
| Nirmatrelvir + Ritonavir           | PAXLOVID <sup>®</sup> 150 mg + 100 mg cp pellic                            | Tension        |   | Tension locale   | OUI  | Non impacté  | stock selon hôpital | traitement curatif précoce, pour les patients non oxygénérequérants à risque élevé d'évolution vers une forme grave de Covid-19  | avis spécialisé pour évaluation clinique et biologique du risque d'évolution vers une forme grave<br>Remdesivir (Veklury <sup>®</sup> ) IV en l'absence de contre-indication notamment rénale ==> <b>Réservé à l'usage hospitalier.</b>   |   |
| Nitrofurantoïne                    | Furadantine 50 mg gé   | Tension        | Indéterminée                              | Tension locale   | OUI  | Non impacté  | stock selon hôpital | infections urinaires   | Fofomycine trometamol<br>Pivmecillinam  |   |
| Norfloxacine                       | Norfloxacine per os, tous laboratoires                                     | Tension        | Indéterminée                              | Tension locale   | OUI (1 grossiste)  | Non impacté  | stock selon hôpital | prévention primaire des infections spontanées du liquide d'ascite (ISA) chez le patient cirrhotique  | Ciprofloxacine  |   |
| Oseltamivir                        | Tamiflu 75 mg et génériques<br>Tamiflu solution buvable<br>Ebilfumin 30 mg | Tension locale | fin juillet 2025                          | Tension d'approvisionnement au niveau local  | Tamiflu 75 mg : OUI<br>Tamiflu solution buvable: OUI<br>Ebilfumin 30 mg : OUI  | Tension locale   | stock selon hôpital | Grippe   | si Tamiflu solution buvable en rupture:<br><b>en curatif</b> : avis médical / spécialisé<br><b>en préventif</b> : Mantadix 100 mg (après avis spécialisé)   |   |
| Piperacilline                      | Pipéracilline Panpharma 4 g, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)  | Tension        | 31/03/2026                                | Non disponible   | Réservé à l'usage hospitalier.   | tension  | stock selon hôpital | infections graves dues aux germes / BGN définis comme sensibles  | pas de notion de tension sur la spécialité <b>PIPERACILLINE PANPHARMA 1 g</b><br>Piperacilline - Tazobactam 4 g<br>autres alternatives, en fonction des résultats de l'antibiogramme du germe   | Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Pipertex 4g Polvere per soluzione iniettabile destinée initialement au marché italien.<br><br>lettre d'information du 26/01/26 : <a href="https://ansm.sante.fr/uploads/2026/01/26/20260126-rs-piperacillin-panpharma-courrier-pds.pdf">https://ansm.sante.fr/uploads/2026/01/26/20260126-rs-piperacillin-panpharma-courrier-pds.pdf</a>   |
| Praziquantel                       | Bitricide 600 mg, comprimé pelliculé quadriséculaire                       | Rupture        | Indéterminée                              | Rupture  | OUI  | Rupture  | stock selon hôpital | Bilharzioses<br>Taenioses (hors AMM)<br>Distomatoses   | Taenioses: Albendazole<br><b>avis spécialisé pour les autres pathologies</b>  | Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Bitricide, comprimé pelliculé quadriséculaire destinées au marché africain à compter du 01/07/2025, bte de 4 unités + marché américain depuis le 02/10/2025<br><br>Lettre d'information aux professionnels de santé (06/2025) : <a href="https://ansm.sante.fr/uploads/2025/06/30/20250630-rs-bitricide-bayer-courrier-pharmaciens-16-06-2025.pdf">https://ansm.sante.fr/uploads/2025/06/30/20250630-rs-bitricide-bayer-courrier-pharmaciens-16-06-2025.pdf</a>  |
| Pristinamycine                     | Pyostacine comprimé pelliculé, tous dosages                                | Tension        | Indéterminée                              | Approvisionnement contingenté  | Pyostacine 250 mg OUI<br>Pyostacine 500 mg OUI   | Non impacté  | stock selon hôpital | Pneumonies communautaires<br>Infections peau et tissus mous  | Céfadroxil ; Cefaclor ; Cefpodoxime ; Céfuraxime ; Sulfaméthoxazole/Triméthoprime   |   |
| Pyriméthamine                      | Malocide 50 mg comprimé pelliculé  | Rupture        | Indéterminée                              | Approvisionnement stoppé   | Malocide <sup>®</sup> 50 mg : NON<br>Daraprim <sup>®</sup> 25 mg : OUI   | Approvisionnement stoppé   | stock selon hôpital | Toxoplasmose   | Daraprim 25 mg comprimé, initialement destinées au marché belge (substitution officinale Malocide -> Daraprim possible)   | <a href="https://ansm.sante.fr/uploads/2024/06/04/20240531-rs-malocide-lettre-professionnels-de-sante-malocide-daraprim-belgique.pdf">https://ansm.sante.fr/uploads/2024/06/04/20240531-rs-malocide-lettre-professionnels-de-sante-malocide-daraprim-belgique.pdf</a><br><a href="https://ansm.sante.fr/uploads/2024/06/04/20240531-rs-malocide-lettre-pharmaciens-daraprim-belgique.pdf">https://ansm.sante.fr/uploads/2024/06/04/20240531-rs-malocide-lettre-pharmaciens-daraprim-belgique.pdf</a>  |
| Quinine / inchoindine / cinchonine | Quinimax 500 mg, comprimé pelliculé sécable                                | Rupture        | mi juin 2026                              | Rupture  | NON  | Rupture  | stock selon hôpital | Traitement de l'accès palustre simple en particulier en cas de résistance aux amino-4-quinoléines.   | Artéméter - Luméfantrine (A/L) = RIAMET <sup>®</sup><br>Atovaquone - Proguanil (A/P) = MALARONE <sup>®</sup><br><br>QUININE IV (pas chez les grossistes mais en milieu hospitalier)   | Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital  |
| Raltegravir                        | ISENTRESS <sup>®</sup>   | Tension        | Indéterminée                              | Tensions locales   | Isentress 100 mg : OUI (1 seul grossiste)<br>Isentress 400 mg : OUI<br>Isentress 600 mg : OUI (1 seul grossiste)   | Tension  | stock selon hôpital | traitement de l'infection par le VIH-1   | <b>avis spécialisé nécessaire pour optimisation de PEC</b><br>Alternative disponible, après avis spé : TIVICAY 50 mg (dolutegravir)   |   |
| Rifamycine                         | Rifamycine 1MU/100mL collyre   | Tension        | Remise à disposition depuis fin mars 2026 | En cours de remise à disposition normale   | OUI  | Remise à disposition normale à l'Hôpital (métropole et DROM COM) | stock selon hôpital | Conjonctivites, kératites, ulcères cornéens  | OTOFA <sup>®</sup> solution auriculaire (rifamycine 2MU)<br>Rifamycine pommade ophtalmique (RIFAMYCINE 1 MU/100g pom oph)<br>Tobramycine collyre (TOBEX 0,3% collyre)<br>Azithromycine collyre (AZYTER 1,5% collyre)  | Stock de dépannage d'urgence pour 2 cas :<br>- patients en sortie d'hôpital avec une initiation RIFAMYCINE Collyre et nécessitant une poursuite de traitement<br>- aux prescriptions (ville et hôpital) de RIFAMYCINE collyre pour lesquelles un antibiogramme a été réalisé et montre que seul cet antibiotique est sensible.<br><br><b>Dans ce cadre strict, le pharmacien d'officine ou la PUI doit contacter le Laboratoire par mail à l'adresse : <a href="mailto:outofstock.france@theapharma.com">outofstock.france@theapharma.com</a> ou par téléphone au 0 808 800 100</b><br><br>Courrier du 15/10 - Théa Pharma<br><a href="https://ansm.sante.fr/uploads/2025/06/12/20250612-rs-rifamycine-courrier-thea-12-06-2025.pdf">https://ansm.sante.fr/uploads/2025/06/12/20250612-rs-rifamycine-courrier-thea-12-06-2025.pdf</a> |
| Rifampicine                        | Rifampicine, toutes formes galéniques                                      | Tension        | avr-26                                    | Approvisionnement contingenté pour :<br>- le Rifater (mise en place d'un contingentement quantitatif en ville à hauteur de 75 %) - la Rifadine (mise en place, pour la ville, d'une dotation à 100 % du marché)<br><br>Dispositif de restriction des indications allégé depuis 01/2025 | Rifater <sup>®</sup> , comprimé : OUI<br>Rifinah <sup>®</sup> : OUI<br>Rifadine <sup>®</sup> ou Rimactan <sup>®</sup> 300 mg, gélule : OUI<br>Rifadine <sup>®</sup> sol buvable : OUI<br>Rifadine <sup>®</sup> 600 mg IV : OUI | Pas d'impact   | stock selon hôpital | Tuberculose, IOA, endocardites infectieuses et sur avis spécialisés<br><br>attention, l'indication "antibioprophylaxie pour les cas contacts d'infections invasives à méningocoque" n'est plus prioritaire (cf formulaire et recommandations OMEDIT)   | Selon indication / Avis infectiologique<br><br>Depuis le 03/02/2025 :<br>- Il n'est plus nécessaire de renseigner ni de transmettre le formulaire de demande de ces spécialités tel que mis en place dans le cadre du contingentement médicalisé.<br>- Il est cependant recommandé aux prescripteurs de continuer à privilégier les indications définies dans le cadre de ce contingentement<br><br>Antibioprophylaxie infection invasive à méningocoque : Ciprofloxacine monodose ou Ceftriaxone | Information actualisée le 29/01/2025 : <a href="https://ansm.sante.fr/actualites/rifampicine-conduites-a-tenir-dans-un-contexte-de-fortes-tensions-dapprovisionnement">https://ansm.sante.fr/actualites/rifampicine-conduites-a-tenir-dans-un-contexte-de-fortes-tensions-dapprovisionnement</a><br><br>Lettre du laboratoire aux professionnels de santé (01/2025) : <a href="https://ansm.sante.fr/uploads/2025/01/29/20250129-rs-rifampicine-courrier-allegement-du-contingentement.pdf?">https://ansm.sante.fr/uploads/2025/01/29/20250129-rs-rifampicine-courrier-allegement-du-contingentement.pdf?</a>   |
| Ritonavir                          | Ritonavir 100mg cp   | Tension        |   | Laboratoire viatris en rupture   | OUI (1 grossiste)  | Pas d'impact   | stock selon hôpital | VIH  | D'autres laboratoires disposent d'unités  |   |
| Spiramycine injectable             | Rovamycine <sup>®</sup> 1,5 millions UI, lyophilisat pour usage parentéral | Tension        | fin avril 2026                            | Non disponible   | Réservé à l'usage hospitalier.   | Contingentement quantitatif                                      | stock selon hôpital | Pneumopathies à germes atypiques   | Rovamycine cp 1,5 MUI<br>Spiramycine cp 3 MUI<br><br>Clarithromycine 0,5g injectable (ZECLAR <sup>®</sup> )<br>Doxycycline IV (VIBRAVEINEUSE <sup>®</sup> )   |   |
| Roxithromycine                     | RULID <sup>®</sup> et génériques, 150 mg cp tous laboratoires              | Tension        | Indéterminée                              | Approvisionnement contingenté  | OUI  |  | stock selon hôpital | infections dues aux germes définis comme sensibles telles que :<br>angines documentées à streptocoque A, en alternative au traitement par bêta-lactamines,<br>sinusites aiguës,<br>surinfections des bronchites aiguës,<br>exacerbations des bronchites chroniques,<br>pneumopathies communautaires à germes atypiques<br>infections cutanées bénignes : impétigo, impétiginisation des dermatoses, ecthyma, dermohypodermite infectieuse (en particulier, érysipèle), érythrasma, infections génitales non gonococciques.   | choix de la molécule alternative selon l'indication et la documentation bactériologique<br><br>Autres macrolides disponibles sur l'île :<br>Spiramycine<br>Azithromycine<br>Erythromycine   |   |

|               |  |                |              | VILLE                         |                                       | HÔPITAL                       |                     |  |   |   |
|---------------|--|----------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---|---|
| Tobramycine   | Tobi Podhaler 28 mg, poudre pour <b>inhalation</b> en gélule | <b>Rupture</b> | Indéterminée | Approvisionnement contingenté | <b>OUI</b>                            | Approvisionnement contingenté | stock selon hôpital | Traitement des infections pulmonaires chroniques dues à pseudomonas aeruginosa chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus, atteints de mucoviscidose.   | TOBI 300MG/5ML pour <b>nebuliseur</b>   | Information du laboratoire Viartis du 24/07/2025<br><a href="https://ansm.sante.fr/uploads/2025/07/24/20250724-rs-tobi-pdhaler-courrier-viartis.pdf">https://ansm.sante.fr/uploads/2025/07/24/20250724-rs-tobi-pdhaler-courrier-viartis.pdf</a> |
| Triméthoprime | Delprim * 300 mg   | <b>Tension</b> | Indéterminée | Tension locale                | <b>OUI</b>                            | Tension locale                | stock selon hôpital | prévention et traitement d'infections urinaires chez la femme adulte et adolescente  | CURATIF : à adapter selon ATBgramme<br>PROPHYLAXIE : Fosfomycine  |   |
| Voriconazole  | VFEND * solution buvable                                     | <b>Tension</b> | Indéterminée | Tension locale                | <b>NON</b><br>(direct labo chez CERP) | Tension locale                | stock selon hôpital | Traitement des aspergilloses invasives.<br>Traitement des candidémies chez les patients non neutropéniques.<br>Traitement des infections invasives graves à Candida (y compris C. krusei) résistant au fluconazole.<br>Traitement des infections fongiques graves à Scedosporium spp. ou Fusarium spp<br>Prophylaxie des infections fongiques invasives chez les receveurs d'une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) à haut risque. | VFEND* 200 MG cp et 50 mg (+ génériques) disponibles, <b>non écrasables</b> !!<br>VFEND* injectable--> <b>RETROCEDABLE</b><br><br>ou avis spécialiste pour adaptation selon la pathologie et le profil de résistance :<br>FLUCONAZOLE susp buv (en ville)<br>CRESEMBA* gélule (isavuconazole)<br>--> <b>RETROCEDABLE, ouverture des gélules possibles</b> |   |