

SUIVI STOCK DES ANTI-INFECTIEUX A LA REUNION

Date mise à jour : 28/11/2024

Selon grossistes Soredip/ Cerp-Sipr / Phamar

DCI	Anti-infectieux	Type	Date de retour	VILLE		HÔPITAL		Principales Indications	Alternatives	Commentaires
				Situation	Stocks / Disponibilités	Situation	Disponibilité			
Amikacine	Amikacine Viatris 250 mg et 500 mg et 1g	Tension	fin 2024	Approvisionnement contingenté	Amikacine Viatris 250 mg : NON Amikacine Viatris 500 mg : OUI Amikacine Viatris 1g : NON	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	infections urinaires, endocardites, méningites, infections ostéo-articulaires, listérioses, infections de la peau et des tissus mous. bactériémie associée ou suspectée d'être associée à l'une des infections citées ci-dessus	Amikacine 500 mg Mylan	Amikacine Viatris 250 mg, poudre pour solution injectable est en rupture depuis mi octobre. La spécialité Amikacine Viatris 250 mg, 500 mg et 1 g, poudre pour solution injectable en flacon faisant également l'objet d'une utilisation par les vétérinaires, la vente à cet usage est temporairement suspendue.
Amoxicilline	Amoxicilline-Clamoxyl toutes formes orales, tous dosages	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Amoxicilline 1 g cp disp : OUI Amoxicilline 500 mg gél : OUI Amoxicilline susp buvable : OUI Amoxicilline 1g inj = Xylomac® : OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Infections ORL Infections pulmonaires		
Amoxicilline / Acide Clavulanique	Augmentin toutes formes orales, tous dosages	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Amox/ac clav sachet 1g/125mg: OUI Amox/ac clav 500 mg/62,5 mg: OUI Amox/ac clav buvable fl 60 mL: NON Amox/ac clav buvable fl 30 mL: NON	Non impacté	stock selon hôpital	Infections ORL Infections peau et tissus mous	Azithromycine; Cefpodoxime Doxycycline	
Azithromycine	Zithromax 40 mg/ml enfants, poudre pour suspension buvable	Tension	Indéterminée	Contingentement quantitatif	NON	Non impacté	stock selon hôpital	Angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique, en alternative au traitement par bêta-lactamines Pneumonies atypiques communautaires de l'enfant Diarrhées invasives à Campylobacter jejuni ou Shigella	sur avis spécialisé : Azithromycine cp (écrasable) Clarithromycine buv Azithromycine cp (écrasable) Ciprofloxacine buv Clarithromycine buv	
Aztreonam	Azactam	Rupture	Indéterminée	Rupture	OUI	Distribution contingentée quantitative	stock selon hôpital	infections sévères à bactéries gram (-) aérobies sensibles, souvent en association	avis référent infectio nécessaire pour choix d'un autre ATB anti Gramm - (Ceftazidime / avibactam, Cefiderocol...)	
Céfuroxime	Zinnat 125 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable (fl de 40 et 80 mL)	Rupture	Remise à disposition normale depuis le 21/11/2024	en cours de remise à disposition	Zinnat 125 mg/5 ml, fl de 40 mL: NON Zinnat 125 mg/5 ml, fl de 80 mL: OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Angines à streptocoque A bêta-hémolytique ; Infections respiratoires basses ; Otites moyennes aiguës	Cefuroxime cp (écrasables) Céfadoxil ; Cefpodoxime ; Pristinamycine ; Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	
Clarithromycine	Clarithromycine toutes formes galéniques, tous dosages, tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Clarithromycine 250 mg cp : NON Clarithromycine 500 mg cp : NON Clarithromycine LM 500mg cp : OUI Zeclar 25 mg/ml - 100 mL : OUI Zeclar 50 mg/ml - 60 mL : NON	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Infections ORL Infections génitales	Azithromycine; Amoxicilline ; Cefpodoxime ; Céfuroxime Doxycycline	
Gentamicine	Gentamicine 40 mg, solution injectable 1 ampoule en verre de 2 ml, Labo Panpharma	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	NON	Non impacté	stock selon hôpital	infections sévères dues à des espèces bactériennes identifiées ou suspectées, microbiologiquement sensibles prophylaxie d'infections post-opératoires et prophylaxie lors d'actes radiologiques et de médecine interventionnelle	Autres dosages disponibles en ville (80 mg, 160 mg...)	A titre exceptionnel et transitoire, la spécialité Gentamicine Panpharma 40 mg, solution injectable, disponible à l'hôpital peut être rétrocédée unitairement par les pharmacies hospitalières aux patients ambulatoires
Imipenem/ Cilastatine/ Relebactam	Recarbrio 500/500/250 mg pdr inj fl	Tension	fin février 2025	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Pneumonies nosocomiales, dont PAVM Bactériémies associées PN ou PAVM Infections dues à des bactéries aérobies à Gram négatif chez les adultes pour qui les options thérapeutiques sont limitées	Avis à prendre auprès du référent en antibiothérapie	
Linezolid	Linezolid toutes formes galéniques, tous laboratoires	Tension	Indéterminée	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Pneumonies nosocomiales et communautaires Infections compliquées peau et tissus mous. IOA et autres infections sur avis spécialisé	Tedizolide PO Clindamycine Vancomycine Dalbavancine Daptomycine Tigecycline	
Miconazole	Daktarin 2%	Rupture	Indéterminée	Rupture	NON	Rupture	NON	Traitement ou prévention des candidoses buccales ou pharyngées importantes chez nourrissons, jeunes enfants et adultes	Fungizone 10% buv	
Moxifloxacine	Moxifloxacine 400 mg, comprimé pelliculé	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	OUI	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Traitement des pneumonies communautaires lorsqu'aucun autre antibiotique ne peut être utilisé ou en association pour le traitement des tuberculoses multi-résistantes (hors AMM)	Forme IV (<u>milieu hospitalier</u>) Autres FQ (cipro / levoflo/ oflo,...) Pour la tuberculose MDR : avis spécialiste (levofloxacine possible)	
Nystatine	Mycostatine 100 000 UI/ml, suspension buvable	Tension	Fin 2024	Rupture	NON	Rupture	stock selon hôpital	Traitement ou prévention des candidoses buccales ou pharyngées importantes chez nourrissons, jeunes enfants et adultes	Fungizone 10% buv	
Ornidazole	Tiberal 500 mg, solution injectable pour perfusion	Tension	Fin octobre 2024	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Amibiases. Trichomonases urogénitales. Lambliases. Infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles	Tiberal 1 g IV (<u>en milieu hospitalier</u>) Tiberal 500 mg PO (indisponible à la Réunion) Metronidazole toutes galéniques	
Praziquantel	Biltricide 600 mg, comprimé pelliculé quadriséable	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	OUI	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Bilharzioses Taenioses (hors AMM) Distomatoses	Taenioses: Albendazole avis spécialisé pour les autres pathologies	
Pristinamycine	Pyostacine 500 mg comprimé pelliculé	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Pyostacine 250 mg OUI Pyostacine 500 mg OUI	Non impacté	stock selon hôpital	Pneumonies communautaires Infections peau et tissus mous	Céfadoxil ; Cefaclor ; Cefpodoxime ; Céfuroxime ; Sulfaméthoxazole/Triméthoprime	
Pyriméthamine	Malocide 50 mg comprimé pelliculé	Rupture	Indéterminée	Approvisionnement stoppé	Malocide® 50 mg : NON Daraprim® 25 mg : OUI	Approvisionnement stoppé	stock selon hôpital	Toxoplasmose	Daraprim 25 mg comprimé (substitution officinale Malocide -> Daraprim possible)	https://ansm.sante.fr/uploads/2023/10/30/20231030-rs-malocide-daraprim-lettre-professionnels-de-sante.pdf

Rifampicine	Toutes formes, tous dosages : Rifadine 300 mg, gélule Rifadine 600 mg IV, Rifadine 2 %, suspension buv Rifater, comprimé Rifinah 300 mg/150 mg, comprimé Rimactan 300 mg, gélule	Tension	Indéterminée	Approvisionnement contingenté	Rifadine 300 mg, gélule : approvisionnement sous réserve Rifadine 2 %, susp buv : approvisionnement sous réserve Rifater, comprimé : approvisionnement sous réserve Rifinah 300 mg/150 mg, cp : approvisionnement sous réserve Rifadine 600 mg IV : OUI	Approvisionnement contingenté Contingentement médicalisé	stock selon hôpital	Tuberculose, IOA, endocardites infectieuses et sur avis spécialisés attention, l'indication "antibioprophylaxie pour les cas contacts d'infections invasives à méningocoque " n'est plus prioritaire (cf formulaire et recommandations OMEDIT)!	Selon indication / Avis infectiologique Afin que le laboratoire puisse mettre à disposition le traitement pour le patient, le médecin et/ou le pharmacien doit remplir le formulaire établi pour ce contingentement. Le pharmacien doit compléter le formulaire et l'envoyer au grossiste (ville + hôpital) pour s'approvisionner Antibioprophylaxie infection invasive à méningocoque : Ciprofloxacine monodose ou Ceftriaxone	Actualité - Rifampicine : conduites à tenir dans un contexte de fortes tensions d'approvisionnement - ANSM (sante.fr) https://view.officeapps.live.com/office/OfficeApp.aspx?src=https%3A%2F%2Ffansm.santefr%2Fuploads%2F2024%2F06%2F07%2F2024-05-22-formulaire-contingentement-rifampicine-sanofi-sandoz.docx&wdOrigin=BROWSELINK https://www.omedit-nag.fr/sites/default/files/public/2024_RIFAMPICINE%20Conduite%20C3%A0%20tenir%20dans%20un%20contexte%20de%20fortes%20tensions%20d%27approvisionnement%20(4).pdf
Spiramycine	Rovamycine 1,5 millions d'unités internationales, lyophilisat pour usage parentéral	Tension	Indéterminée	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	Approvisionnement contingenté	stock selon hôpital	Infections pulmonaires	Eviter les FQ en alternative Forme per os (cp de 3 MUI) ou Vibraveineuse® = Doxycycline possible (200 mg/j) ou Erythromycine (disponible IV ou voie orale 3 g/jour en 3 prises) ou Clarithromycine (disponible IV = Zeclar®, ou PO - 500 mg x 2 x/jour) ou Roxithromycine (disponible per os uniquement – 150 mg x 2/j) ou Azithromycine, uniquement pour les légionelloses (hors AMM; 500 mg J1 puis 250 mg/j)	Retour du service des marchés de SANOFI (25/06) : pas besoin de remplir de formulaire pour les DOM --> contacter le service client Hôpitaux DROM-COM (SAF-Commandes-HP_DOMTOM@sanofi.com) qui ont la charge de demander l'accord à leur hiérarchie pour valider les quantités nécessaires à allouer à chaque hôpital.
Teicoplanine	Targocid 200 mg et 400 mg	Tension	Remise à disposition normale depuis le 06/11/2024	Non disponible	Réservé à l'usage hospitalier.	Tension	stock selon hôpital	Infections compliquées peau et des tissus mous, IOA, Pneumonies nosocomiales, Pneumonies communautaires, IU compliquées, Endocardite infectieuse, Péritonite associée à une dialyse péritonéale continue ambulatoire, Bactériémie à germe sensible	Vancomycine Daptomycine ---> avis médecin spécialiste recommandé selon indication	Produit en gestion piloté (le service clients doit valider en interne le nombre de boîte à allouer par établissement) Demande à faire à l'adresse suivante : SAF-Commandes-HP_DOMTOM@sanofi.com NB: médicament rétrocedable
Valganciclovir	Rovalcyte 50 mg/ml, poudre pour solution buvable	Tension	fin 2024	Tension	OUI	Rupture	stock selon hôpital	Traitement et prévention des infections à CMV	Rovalcyte 450mg cp (écrasable) Spécialité américaine importée Valcyte 50 mg/ml	-> à compter du 12/08/2024 en métropole et bientôt disponible sur l'île à titre exceptionnel et transitoire : la spécialité américaine importée Valcyte 50 mg/ml (identique à la spécialité française Rovalcyte en termes de composition qualitative et quantitative, posologie, voie et modalités d'administration)